

# NUCLEAR MEDICINE & THERANOSTICS

Comprehensive Cancer Centre  
Dow University of Health & Sciences

Ojha Campus; KDA Scheme 33,  
Suparco Road  
Gulzar-e-Hijri, Karachi



SCAN TO VISIT

## CONTACT US



03422019262



021-111-113-847  
(Ext. 3953/3957)



021-111-362-273



nmt@duhs.edu.pk



www.duhs.edu.pk



COMPREHENSIVE CANCER CENTRE  
کمپریہینسو کینسر سینٹر

## MYOCARDIAL REST VIABILITY (SPECT) WITH NITRATE

Name: \_\_\_\_\_

MR: \_\_\_\_\_

Age: \_\_\_\_\_

Gender: \_\_\_\_\_

Contact No. \_\_\_\_\_

Referred by: \_\_\_\_\_

Appointment D/T \_\_\_\_\_

## FACILITIES EQUIPPED WITH

Dual Head SPECT Gamma Camera

64 Slices PET/CT

ABT Cyclotron (TRAVIS Module)

Nuclear Cardiology Lab

Theranostics' Room

## Instructions for Rest Viability Scan

2-4 hours fasting before the test.

You will receive a radiotracer injection after recording BP and pulse and will be imaged under gamma camera. After 2-3 hours you will receive another injection of radiotracer 15 minutes after receiving a sublingual nitrate after recording BP and pulse followed by repeat imaging under a gamma camera will follow.

The entire procedure will take about 3-4 hours.

Bring previous medical records and the advice slip.

Avoid bringing small children or pregnant women.

Inform the staff if you are pregnant, suspect you might be, or are nursing.

Your test report will be available on the e-portal within 24 hours of completion of test.

(Except Sunday and Public Holiday)

## ريست وائبلیتی اسکین کے لیے ہدایات

ٹیسٹ سے ۲-۴ گھنٹے قبل بھوکا رہنا ضروری ہے۔

آپ کا بلڈ پریشر اور نبض ریکارڈ کرنے کے بعد ریڈیو ٹریسر کا انجیکشن دیا جائے گا اور آپ کو گاما کیمرہ کے نیچے امیجنگ کے لیے رکھا جائے گا۔ ۲-۳ گھنٹے کے بعد آپ کو بلڈ پریشر اور نبض ریکارڈ کرنے کے بعد سبلینگول نائٹریٹ دی جائے گی، ۱۵ منٹ کے بعد دوبارہ ریڈیو ٹریسر کا انجیکشن دیا جائے گا، اور پھر گاما کیمرہ کے نیچے دوبارہ امیجنگ ہوگی۔

مکمل پروسیجر میں تقریباً ۳-۴ گھنٹے لگیں گے۔

اپنے پچھلے میڈیکل ریکارڈز اور مشورے کی پرچی ساتھ لائیں۔

چھوٹے بچوں یا حاملہ خواتین کو ساتھ لانے سے گریز کریں۔

اگر آپ حاملہ ہیں، شبہ ہو کہ حاملہ ہو سکتی ہیں، یا دودھ پلا رہی ہیں تو عملے کو اطلاع دیں۔

آپ کی ٹیسٹ رپورٹ ٹیسٹ مکمل ہونے کے ۲۴ گھنٹوں کے اندر ای-پورٹل پر دستیاب ہوگی۔  
(اتوار اور اعلانیہ تعطیلات کے علاوہ)

## ريست وائبلیتی اسکین لاء ہدایتون

ٹیسٹ کان ۲-۴ کلاک اڳ خالی پیٹ رهڻ ضروري آهي۔

توهان جو بلڊ پريشر ۽ نبض رڪارڊ ڪرڻ کان پوءِ ريڊيو ٽريسر جو انجڪشن ڏنو ويندو ۽ توهان کي گاما ڪيمرا هيٺ اميڊنگ لاءِ رڪيو ويندو۔ ۲-۳ کلاڪن کان پوءِ توهان کي بلڊ پريشر ۽ نبض رڪارڊ ڪرڻ کان پوءِ سبلينگول نائيتريٽ ڏنو ويندو، ۱۵ منٽن کان پوءِ ٻيهر ريڊيو ٽريسر جو انجڪشن ڏنو ويندو، ۽ پوءِ گاما ڪيمرا هيٺ ٻيهر اميڊنگ ڪئي ويندي۔

مڪمل پروسيجر ۾ تقريباً ۳-۴ کلاڪ لڳندا۔

پنهجا اڳوڻا ميڊيڪل رڪارڊز ۽ مشوري جي پرچي گڏ آڻيو۔

نين ٻارن يا حمل واري عورتن کي گڏ آڻڻ کان بچو۔

جيڪڏهن توهان حمل سان آهيو، شڪ آهي ته حمل ٿي سگهي ٿو، يا ڪير پياريندڙ آهيو ته اسٽاف کي اطلاع ڏيو۔

توهان جي ٽيسٽ رپورٽ ٽيسٽ مڪمل ٿيڻ کان ۲۴ کلاڪن اندر اي-پورٽل تي دستياب هوندي۔  
(آچر ۽ اعلان ٿيل موڪلن کان سواءِ)